DELL Inspiron 5477 Intel® Core™ i7 i7-8700T 60,5 1920 ("23.8) سم x 1080 بيكسل حاسوب شخصي قطعة واحدة 16 جيغابايت DDR4-SDRAM 1,13 تيرا بايت HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) أسود

العلامة التجارية : DELL **عائلة المنتجات:** Inspiron **رمز المنتج:** 3863-5477

اسم المنتج : 5477

DELL Inspiron 5477. نوع المنتج: حاسوب شخصي قطعة واحدة. قطر الشاشة: 60,5 سم (23.8"), كامل HD: HD نوع الشاشة: بيكسل, شكل الشاشة: مسطحة. فئة المعالج: Intel® Core™ i7, 2,4 ترددات المعالج: جيغاهرتز. الذاكرة الداخلية: DDR4-SDRAM. سعة التخزين الاجمالية: 1,13 تيرا بايت, وسائط التخزين: HDD+SSD. طراز موائم الرسوميات المخأ: NVIDIA® GeForce® GTX 1050. آلة تصوير مدمجة. نظام التشغيل المثبت: Windows 10 Pro. لون المنتج: أسود

عرض	
قطر الشاشة *	60,5 (23.8 سم")
وضوح العرض *	1920 x 1080 بيكسل
الشاشات الحساسة التي تعمل باللمس *	✗
نوع HD *	كامل HD
إضاءة خلفية LED	✓
نسبة الأبعاد الأصلية	16:9
درجة نقطة الشاشة	0,2745 x 0,2745 ملم
شكل الشاشة	مسطحة
زاوية الامالة	30 - 5- درجة

المعالج	
صانع المعالج *	Intel
فئة المعالج *	Intel® Core™ i7
جيل المعالج	Intel® كور ™ i7 الجيل الثامن من
طراز المعالج *	i7-8700T
نوى المعالجات	6
أسنان المعالج	12
تردد تعزيز المعالج	4 جيغاهرتز
ترددات المعالج *	2,4 جيغاهرتز
ذاكرة المعالج المخبئية	12 ميجا بايت
نوع الذاكرة المخبئية للمعالج	ذاكرة مخبئية ذكية
معدل ناقل النظام	8 جيغا/ثا
قوة التصميم الحراري (TDP)	35 عرض
قابل للخفض TDP تردد نقطة تصميم حرارية	1,9 جيغاهرتز
قابلة للخفض TDP نقطة تصميم حرارية	25 عرض
سريعة PCI نسخة فتحات	3.0
مقبس المعالج	LGA 1151 (H4)
طباعة المعالج بالحفر	14 نانومتر
أنماط عمل المعالج	64-بيت
تثبيت	U0
نوع الناقل	DMI3
الاسم الرمزي للمعالج	Coffee Lake
أقصى عدد من حارات PCI Express	16
معايرات PCI Express	1x16, 1x8+2x4, 2x8
رمز المعالج	SR3WX
درجة حرارة النواة	100 درجة مئوية
الذاكرة الداخلية القصوى التي يدعمها المعالج	64 جيغابايت
معالج خال من التضارب	✓
أنواع الذاكرة التي يدعمها المعالج	DDR4-SDRAM
سرعات ساعة الذاكرة التي تيدعمها المعالج	2666 ميجا هرتز
عرض حزمة الذاكرة التي يدعمها المعالج (الأقصى))	41,6 جيغا بايت/ثانية

الربط	
عدد منافذ USB PowerShare	1

تصميم	
اسم اللون	Era Gray
لون المنتج *	أسود
زر تشغيل/توقيف	✓

أداء	
نوع المنتج *	حاسوب شخصي قطعة واحدة
رقائق اللوحة الرئيسية	Intel® H310

برمجيات	
تركيبة نظام التشغيل	64-بيت
نظام التشغيل المثبت *	Windows 10 Pro
برمجيات التجربة	McAfee LiveSafe (30 days Trial), Microsoft Office (30 days Trial)

ميزات خاصة المعالج	
قنية انتل® تيربو بوست- إصدار	2.0
تقنية تعدد المسارات الفائق	✓
تقنية حماية الهوية	✓
تقنية انتل سبيدستيب المعززة	✓
تقنية انتل® كويك سينك فيديو	✓
®تقنية الفيديو الواضح عالي الدقة من انتل	✓
®تقنية كلير فيديو من انتل	✓
تقنية انتل InTru™ 3D	✓
معايير التشفير المتقدمة	✓
تقنية التنفيذ الموثوق انتل	✓
حالة التوقف المعززة انتل	✓
انتل VT-x مع جداول صفحات ممتد (EPT)	✓
المفتاح الآمن	✓
انتل TSX-NI	✓
برنامج انتل منصة الصورة الثابتة (SIPP)	✓
حماية نظام التشغيل	✓
سوفتوير غارد اكتنشنز من (Intel® SGX) انتل®	✓
تقنية انتل للفيديو الواضح (PAE)	✓
انتل 64	✓
بيت تعطيل التنفيذ	✓
حالات السكون	✓
تقنيات المراقبة الحرارية	✓

المعالج	
أقنية الذاكرة التي يدعمها المعالج	ثنائي
دعم ECC بواسطة المعالج	✗

الذاكرة	
الذاكرة الداخلية *	16 جيغابايت
نوع الذاكرة الداخلية	DDR4-SDRAM
الحد الاقصى لسعة الذاكرة الداخلية *	32 جيغابايت
مداخل الذاكرة	2
نوع فتحات الذاكرة	SO-DIMM
سرعة ساعة الذاكرة	2666 ميجا هرتز
عامل شكل الذاكرة	DIMM/SO-DIMM

وسائط التخزين	
سعة التخزين الاجمالية *	1,13 تيرا بايت
وسائط التخزين *	HDD+SSD
عدد سواقات التخزين المركبة	1
عدد الاقراص الصلبة المثبتة	1
سعة القرص الصلب	1 تيرا بايت
سرعة دوران القرص الثابت	7200 دورة في الدقيقة
حجم القرص الثابت	2.5"
وصلة القرص الثابت	SATA III
عدد سواقات الأقراص الثابتة المركبة SSD	1
سعة محرك الأقراص الثابتة الخارجية	128 جيغابايت
نوع محرك الأقراص الضوئية *	✗
قارئ البطاقات مدمج	✔
بطاقات الذاكرة المتوافقة	SD, SDHC, SDXC

الرسومات	
بطاقة رسوميات ديسكريت *	✔
طراز موائم الرسوميات المخبأ *	NVIDIA® GeForce® GTX 1050
ذاكرة موائم الرسوميات المكتومة	4 جيغابايت
نوع ذاكرة الرسوميات المدمجة	GDDR5
موائم الرسوميات المدمج *	✔
عائلة موائم الرسوميات المدمج	Intel® UHD Graphics
طراز موائم الرسوميات المدمج *	Intel® UHD Graphics 630
تردد قاعدة موائم رسوميات على اللوحة	350 ميجا هرتز
التردد الديناميي لموائم الرسوميات على اللوحة (الأقصى)	1200 ميجا هرتز
الذاكرة القصوى لموائم الرسوميات على اللوحة	64 جيغابايت
عدد الشاشات المدعومة (الرسوميات على اللوحة)	3
نسخة DirectX لموائم الرسوميات على اللوحة	12.0
نسخة موائم الرسوميات على اللوحة OpenGL	4.5
هوية موائم الرسوميات على اللوحة	0x3E92

الصوت	
مكبرات الصوت مدمجة *	✔
عدد مكبرات الصوت	2
الطاقة المقدرة RMS	عرض 10
ميكروفون داخلي	✔
شريحة الصوت	Realtek ALC3289-CG
نظام الصوت	Waves MaxxAudio Pro

آلة التصوير	
آلة تصوير مدمجة *	✔
مجموع الميغابيكسل	2 ميجا بكسل
وضوح آلة التصوير	1920 x 1080 بيكسل
شكل شارة الكاميرا	1080p
نوع كاميرا إتش دي	كامل HD
كاميرا للخصوصية	✔

ميزات خاصة المعالج	
قياس رزمة المعالج	37.5 x 37.5 ملم
مجموعات التعليمات المدعمة	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
قابلية التوسع	1S
معايرة وحدة المعالجة المركزية (القصوى)	1
الخيارات المدموجة المتاحة	✔
مواصفات السائل الحراري	PCG 2015A
تقنية إنتل الإفتراضية للدخل/الخرج الموجه (VT-d)	✔
نسخة تقنية أيدنتيتي بروتكشن من انتل®	1,00
نسخة ستيبل ايميج بلاتفورم بروغرام من انتل®	1,00
نسخة تقنية سيكيور كي من انتل®	1,00
تقنية الافتراضية من انتل®	✔
نسخة TSX-NI من انتل®	1,00
معالج ARK ID	129948

إدارة الطاقة	
طاقة محول التيار المتردد	عرض 180
تردد محول التيار المتردد	هرتز 50/60
جهد محول التيار المتردد الداخل	صورة 100 - 240
جهد محول التيار المتردد الخارج	صورة 19.5

قلم	
القلم مشمول	✗

الوزن والأبعاد	
العرض (مع المنصة)	ملم 540,2
العمق (مع المنصة)	ملم 52,6
الارتفاع (مع المنصة)	ملم 344
الوزن (مع الحامل)	كيلو غرام 7,85
الوزن (بدون حامل)	كيلو غرام 5,85

بيانات إعادة التدوير	
محتوى الكرتون الممزوج لكل رزمة	كيلو غرام 1,64
محتوى الكرتون الممزوج لكل صندوق شحن	كيلو غرام 1,25
محتوى الكرتون الممزوج لكل علبة للملحقات	غرام 117
محتوى الكرتون الممزوج لكل كم للملحقات	غرام 272
محتوى بواي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) في الرزمة	غرام 544
محتوى بولي إيثيلين منخفض الكثافة (HDPE) في الرزمة	غرام 33

الظروف البيئية	
مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى)	درجة مئوية 35 - 5
مدى درجة حرارة التخزين (من - الى)	درجة مئوية 65 - -40
مدى الرطوبة النسبية للتشغيل (H-H)	20 - 80%
مدى الرطوبة النسبية للتخزين	5 - 95%
الارتفاع التشغيلي	متر 3048 - 0
الارتفاع غيرالقابل للتشغيلي	متر 10668 - 0

شهادات	
تصنيف EPEAT	74%

الاستدامة	
شهادات الاستدامة	نجمة الطاقة

محتوى التغليف	
الفأرة متضمنة في أسواق معينة فقط	✔
لوحة المفاتيح متضمنة في أسواق معينة فقط	✔
محول التيار المتردد مشمول	✔
المشغلات مشمولة	✔
اسلاك الطاقة مشمولة	✔
كتيب	✔

آلة التصوير	
نوع الخصوصية	ينبثق للأعلى

الشبكات	
الشبكات المحلية اللاسلكية Wi-Fi *	✔
معيار واي فاي *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
نوع الشبكة المحلية الاسلكية Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
سرعة نقل البيانات للشبكة المحلية اللاسلكية Wi-Fi ((الحد الاقصى	867 ميجابيت ثانية
اتصال الشبكة المحلية LAN *	✔
معدلات نقل بيانات الشبكة المحلية LAN	10,100,1000 ميجابيت ثانية
بلوتوث *	✔
اصدار البلوتوث	4.2

الربط	
عدد منافذ بطاقة الشبكة (RJ-45)	1
كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي USB 2.0 *	2
عدد بوابات USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	3
عدد بوابات USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C *	1
عدد المنافذ عالية الوضوح للوسائط المتعددة HDMI *	2
مخارج سماعة الرأس	1
ميكروفون, مقبس الادخال	✘
منفذ سماعة/ميكروفون مزدوج	✔
USB PowerShare	✔

بيانات لوجستية	
الكمية في الحاوية المتعددة الوسائل (20 قدم)	180 قطع
الكمية في الحاوية المتعددة الوسائل (40 قدم، مرتفعة)	504 قطع
عرض المنصة النقالة	100 سم
طول المنصة النقالة	120 سم
ارتفاع المنصة النقالة	120,2 سم
وزن المنصة النقالة	140,6 كيلو غرام
حجم المنصة النقالة	240,4 كيلو غرام
عدد الطبقات لكل منصة	2 قطع
الكمية في الطبقة	6 قطع
العدد لكل منصة	12 قطع
عرض علبة الشحن	22,5 سم
طول علبة الشحن	66,3 سم
ارتفاع علبة الشحن	53,1 سم
وزن علبة الشحن	11,1 كيلو غرام
حجم كرتونة الشحن	13,2 كيلو غرام
أقصى عدد مسموح لتكديس الكرتون	4 قطع

مزايا أخرى	
تيار محول التيار المتردد الخارج	9,23 صوت
نمط التحكم الذاتي	✘
شاشة قابلة للعزل	✘
ملاحظة ترقية الذاكرة	ذاكرة إضافية تباع بشكل منفصل
كاميرا بالأشعة تحت الحمراء	✔
نوع الحامل	حامل أرضي
مادة الرزمة	كرتون مموج, بولي إثيلين عالي الكثافة بولي إثيلين منخفض الكثافة ,(HDPE)

Technical details	
اهتزاز يمسح بالعمل	0,26 جيغا
اهتزاز يمنع العمل	1,37 جيغا
صدمة التشغيل	40 جيغا
لا يعمل عند التعرض للصدم	105 جيغا

5397184163863

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-JUN-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date