



DELL Inspiron 5477 Intel® Core™ i7 i7-8700T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 1,13 TB HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Sort

Mærke : DELL

Produktsérie: Inspiron

Produktkode: 5477-3863

Produktnavn : 5477

DELL Inspiron 5477. Produkttype: All-in-One PC. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), HD-type: Fuld HD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, Skærm form: Flad. Processorserie: Intel® Core™ i7, Processorfrekvens: 2,4 GHz. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 1,13 TB, Lagermedie: HDD+SSD. Diskret grafikadaptermodel: NVIDIA® GeForce® GTX 1050. Indbygget kamera. Operativsystem installeret: Windows 10 Pro. Produktfarve: Sort

Display		Software	
Skærm diagonal *	60,5 cm (23.8")	Prøvesoftware	McAfee LiveSafe (30 days Trial), Microsoft Office (30 days Trial)
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel		
Berøringsskærm *	✗		
HD-type *	Fuld HD	Processor særlige funktioner	
LED-baggrundsbelysning	✓	Intel® Turbo Boost Teknologi	2.0
Naturligt aspektforhold	16:9	Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology)	✓
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT)	✓
Skærm form	Flad	Enhanced Intel SpeedStep Teknologi	✓
Hældningsvinkelområde	-5 - 30°	Intel® Quick Sync Video Teknologi	✓
Processor		Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD)	✓
Processorproducent *	Intel	Intel® klar video teknologi	✓
Processorserie *	Intel® Core™ i7	Intel® InTru™ 3D Teknologi	✓
Processorgeneration	8th gen Intel® Core™ i7	Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI)	✓
Processormodel *	i7-8700T	Intel® Trusted Execution Teknologi	✓
Processorkerner	6	Intel® Enhanced Halt State	✓
Processortråde	12	Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Processor boost frekvens	4 GHz	Intel® Sikker Nøgle	✓
Processorfrekvens *	2,4 GHz	Intel® TSX-NI	✓
Processor-cache	12 MB	Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP)	✓
Processor cache type	Smart cache	Intel® OS Guard	✓
Systembus-hastighed	8 GT/s	Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	✓
Thermal Design Power (TDP)	35 W	Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID)	✓
Konfigurerbar TDP-down frekvens	1,9 GHz	Intel® 64	✓
Konfigurerbar TDP-down	25 W	Udfør deaktivering af bit	✓
PCI Express slots version	3.0	Idle status	✓
Processor sokkel	LGA 1151 (stik H4)	Termiske overvågningsteknologier	✓
Processor litografi	14 nm	Processor-pakke størrelse	37.5 x 37.5 mm
Processor driftstilstande	64-bit	Understøttede instruktionssæt	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Stepping	U0	Skalerbarhed	15
Bus type	DMI3	CPU-konfiguration (maks.)	1
Processor kodenavn	Coffee Lake	Indlejret tilgængelige muligheder	✓
Maksimalt antal PCI Express-kanaler	16	Specifikation for termisk opløsning	PCG 2015A
PCI Express-konfigurationer	1x16, 1x8+2x4, 2x8	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✓
Processor kode	SR3WX		
Tjunction	100 °C		
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor	64 GB		
Konfliktfri processor	✓		
Hukommelsestyper understøttet af processor	DDR4-SDRAM		
Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor	2666 MHz		

Processor		Processor særlige funktioner	
Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.)	41,6 GB/sek.	Intel® Identity Protection Technology version	1,00
Hukommelseskanaler understøttet af processor	Dobbelt	Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version	1,00
Fejlkorrigerende kode understøttet af processor	✗	Intel® Secure Key Technology version	1,00
Hukommelse		Intel® Virtualization Technology (VT-x)	✓
Intern hukommelse *	16 GB	Intel® TSX-NI-version	1,00
Intern hukommelsestype	DDR4-SDRAM	Processor ARK ID	129948
Maksimal intern hukommelse *	32 GB	Strømstyring	
Hukommelsesstik	2	Vekselstrømsadapter strøm	180 W
Hukommelses slots type	SO-DIMM	Frekvens for vekselstrømsadapter	50/60 Hz
Hukommelsesur hastighed	2666 MHz	Indgangsspænding for vekselstrømsadapter	100 - 240 V
Hukommelse form faktor	DIMM/SO-DIMM	Udgangsspænding for vekselstrømsadapter	19.5 V
Lagring		Pen	
Samlet lagringskapacitet *	1,13 TB	Pen inkluderet	✗
Lagermedie *	HDD+SSD	Vægt & størrelser	
Antal installerede lagerdiske	1	Bredde (med stativ)	540,2 mm
Antal installerede HDD'er	1	Dybde (med stativ)	52,6 mm
HDD kapacitet	1 TB	Højde (med stativ)	344 mm
HDD hastighed	7200 rpm	Vægt (med stativ)	7,85 kg
HDD-størrelse	2.5"	Vægt (uden stativ)	5,85 kg
HDD-grænseflade	SATA III	Genbrug af data	
Antal installerede SSD'er	1	Indhold af bølgepap pr. forsendelse	1,64 kg
SDD-kapacitet	128 GB	Indhold af bølgepap (indvendig) pr. transportkasse	1,25 kg
Optisk drevtype *	✗	Indhold af bølgepap pr. kasse (indvendig) til tilbehør	117 g
Indbygget kortlæser	✓	Indhold af bølgepap pr. bøsning til tilbehør	272 g
Kompatible hukommelseskort	SD, SDHC, SDXC	Indhold af polyethylen (HDPE) med høj densitet pr. pakke	544 g
		Indhold af polyethylen med lav densitet (LDPE) pr. pakke	33 g
Grafik		Driftsbetingelser	
Diskret grafikadapter *	✓	Driftstemperatur (T-T)	5 - 35 °C
Diskret grafikadaptermodel *	NVIDIA® GeForce® GTX 1050	Opbevaringstemperatur (T-T)	-40 - 65 °C
Diskret grafikadapterhukommelse	4 GB	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Diskret grafikhukommelsestype	GDDR5	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 95%
On-board grafikkort *	✓	Driftshøjde	0 - 3048 m
Indbygget grafikadapterfamilie	Intel® UHD Graphics	Ikke-drift højde	0 - 10668 m
On-board grafikkort, model *	Intel® UHD Graphics 630	Godkendelser	
Indbygget grafikadapter basefrekvens	350 MHz	EPEAT bedømmelse	74%
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.)	1200 MHz	Bæredygtighed	
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse	64 GB	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR
Antal understøttede skærme (indbygget grafik)	3	Emballage indhold	
Indbygget grafikadapter DirectX-version	12.0	Mus kun inkluderet på udvalgte markeder	✓
Indbygget grafikadapter OpenGL-version	4.5	Tastatur kun inkluderet på udvalgte markeder	✓
Indbygget grafikadapter-ID	0x3E92	AC-adapter inkluderet	✓
Lyd		Drivere inkluderet	✓
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Strømledning inkluderet	✓
Antal højttalere	2	Brugervejledning	✓
Udgangseffekt (RMS)	10 W		
Indbygget mikrofon	✓		
Lydchip	Realtek ALC3289-CG		
Lydsystem	Waves MaxxAudio Pro		
Kamera			
Indbygget kamera *	✓		
Samlet antal megapixels	2 MP		

Kamera		Logistik data	
Kameraopløsning	1920 x 1080 pixel	Produkter pr. intermodal container (20 fod)	180 stk
Kamerasignal format	1080p	Produkter pr. intermodal container (40 fod, HC)	504 stk
Kamera HD type	Fuld HD	Pallens bruttobredde	100 cm
Privatlivskamera	✓	Pallens bruttolængde	120 cm
Privatlivets fred type	Pop-up	Pallens bruttohøjde	120,2 cm
Netværk		Pallens bruttovægt	140,6 kg
Wi-Fi *	✓	Pallevolumen vægt	240,4 kg
Bedste Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Lag pr. palle	2 stk
Wi-Fi-standarder	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Produkter pr. pallelag	6 stk
Wi-Fi-datahastighed (maks.)	867 Mbit/s	Produkter pr. palle	12 stk
Ethernet LAN *	✓	Forsendelseskasses kassens bredde (indvendig)	22,5 cm
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s	Forsendelseskassens længde (indvendig)	66,3 cm
Bluetooth *	✓	Forsendelseskassens højde (indvendig)	53,1 cm
Bluetooth-version	4.2	Forsendelseskassens bruttovægt (indvendig)	11,1 kg
Porte & Grænseflader		Forsendelseskarton volumen	13,2 kg
Ethernet LAN-porte (RJ-45)	1	Maksimalt antal stabelbare kasser	4 stk
Antal USB 2.0-porte *	2	Andre funktioner	
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte *	3	Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm	9,23 A
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte *	1	Selvstyret tilstand	✗
Antal HDMI-porte *	2	Aftagelig skærm	✗
Udgange til hovedtelefoner	1	Hukommelsesopgradering notat	Ekstra hukommelse sælges separat
Mikrofonindgang	✗	Infrarødt kamera (IR)	✓
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port	✓	Stativ type	Sokkel stativ
PowerShare	✓	Emballeringsmateriale	Bølgepap, High-Density Polyethylene (HDPE), Lav tæthed polyethylene (LDPE)
Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare	1	Tekniske detaljer	
Design		Driftsvibrationer	0,26 G
Farvenavn	Era Gray	Ikke-drift vibration	1,37 G
Produktfarve *	Sort	Stød under drift	40 G
Tænd/sluk-knap	✓	Ikke-drift stød	105 G
Præstation			
Produkttype *	All-in-One PC		
Bundkort chipsæt	Intel® H310		
Software			
Operativsystemets arkitektur	64-bit		
Operativsystem installeret *	Windows 10 Pro		



5397184163863

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.