



DELL Inspiron 5477 Intel® Core™ i7 i7-8700T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles PC todo en uno 16 GB DDR4-SDRAM 1,13 TB HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Negro

Marca : DELL

Familia de productos:
Inspiron

Código del producto:
5477-3863

Nombre del producto : 5477

DELL Inspiron 5477. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Forma de la pantalla: Plana. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1,13 TB, Unidad de almacenamiento: HDD+SSD. Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA® GeForce® GTX 1050. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro

Exhibición		Diseño	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Botón de encendido/apagado	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Desempeño	
Pantalla táctil *	✗	Tipo de producto *	PC todo en uno
Tipo HD *	Full HD	Chipset	Intel® H310
Retroiluminación LED	✓	Software	
Relación de aspecto nativa	16:9	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Tamaño de pixel	0,2745 x 0,2745 mm	Sistema operativo instalado *	Windows 10 Pro
Forma de la pantalla	Plana	Software de prueba	McAfee LiveSafe (30 days Trial), Microsoft Office (30 days Trial)
Ángulo de inclinación	-5 - 30°	Características especiales del procesador	
Procesador		Tecnología Intel® Turbo Boost	2.0
Fabricante de procesador *	Intel	Intel Hyper-Threading	✓
Familia de procesador *	Intel® Core™ i7	Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT)	✓
Generación del procesador	8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
Modelo del procesador *	i7-8700T	Tecnología Intel® Quick Sync Video	✓
Número de núcleos de procesador	6	Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD)	✓
Número de hilos de ejecución	12	Tecnología Intel® Clear Video	✓
Frecuencia del procesador turbo	4 GHz	Intel® Tecnología InTru™ 3D	✓
Frecuencia del procesador *	2,4 GHz	Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI)	✓
Caché del procesador	12 MB	Tecnología Trusted Execution de Intel®	✓
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Intel® Enhanced Halt State	✓
System bus data transfer rate	8 GT/s	VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT)	✓
Potencia de diseño térmico (TDP)	35 W	Intel® Secure Key	✓
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja	1,9 GHz	Intel® TSX-NI	✓
Potencia de diseño térmico configurable-baja	25 W	Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP)	✓
Versión de entradas de PCI Express	3.0	Intel® OS Guard	✓
Socket de procesador	LGA 1151 (Zócalo H4)	Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX)	✓
Litografía del procesador	14 nm	Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID)	✓
Modo de procesador operativo	64 bits	Intel® 64	✓
Escalonamiento	U0	Execute Disable Bit	✓
Tipos de bus	DMI3	Estados de inactividad	✓
Procesador nombre en clave	Coffee Lake		
Número máximo de buses PCI Express	16		
Configuraciones PCI Express código de procesador	1x16, 1x8+2x4, 2x8 SR3WX		
Intersección T	100 °C		
Memoria interna máxima que admite el procesador	64 GB		

Procesador		Características especiales del procesador	
Procesador libre de conflictos	✓	Tecnología Thermal Monitoring de Intel	✓
Tipos de memoria que admite el procesador	DDR4-SDRAM	Tamaño del CPU	37.5 x 37.5 mm
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador	2666 MHz	Set de instrucciones soportadas	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max)	41,6 GB/s	Escalabilidad	1S
Canales de memoria que admite el procesador	Dual	Configuración de CPU (máximo)	1
ECC que admite el procesador	✗	Opciones integradas disponibles	✓
Memoria		Características técnicas de la solución térmica	PCG 2015A
Memoria interna *	16 GB	Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d)	✓
Tipo de memoria interna	DDR4-SDRAM	Versión de Intel® Identity Protection Technology	1,00
Memoria interna máxima *	32 GB	Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable	1,00
Ranuras de memoria	2	Versión de Intel® Secure Key Technology	1,00
Tipo de ranuras de memoria	SO-DIMM	Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)	✓
Velocidad de memoria del reloj	2666 MHz	Versión Intel® TSX-NI	1,00
Forma de factor de memoria	DIMM/SO-DIMM	Procesador ARK ID	129948
Medios de almacenaje		Control de energía	
Capacidad total de almacenaje *	1,13 TB	Potencia de adaptador AC	180 W
Unidad de almacenamiento *	HDD+SSD	Frecuencia de adaptador AC	50/60 Hz
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Número de HDDs instalados	1	Voltaje de salida de adaptador AC	19.5 V
Capacidad del HDD	1 TB	Pluma	
Velocidad de rotación del HDD	7200 RPM	Bolígrafo incluido	✗
Tamaño del HDD	2.5"	Peso y dimensiones	
Interfaz del HDD	SATA III	Ancho del dispositivo (con soporte)	540,2 mm
Número de unidades SSD instalados	1	Profundidad dispositivo (con soporte)	52,6 mm
SDD, capacidad	128 GB	Altura del dispositivo (con soporte)	344 mm
Tipo de unidad óptica *	✗	Peso (con soporte)	7,85 kg
Tarjeta de lectura integrada	✓	Peso (sin base)	5,85 kg
Tarjetas de memoria compatibles	SD, SDHC, SDXC	Datos de reciclado	
Gráficos		Contenido de cartón corrugado por embalaje	1,64 kg
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Contenido de cartón corrugado por caja de envío	1,25 kg
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA® GeForce® GTX 1050	Contenido de cartón corrugado por caja para accesorios	117 g
Capacidad memoria de adaptador gráfico	4 GB	Contenido de cartón corrugado por faja para accesorios	272 g
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR5	Contenido de polietileno de alta densidad (HDPE) por embalaje	544 g
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Contenido de polietileno de baja densidad (LDPE) por embalaje	33 g
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel® UHD Graphics	Condiciones ambientales	
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel® UHD Graphics 630	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Frecuencia base de gráficos incorporada	350 MHz	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado	1200 MHz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado	64 GB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados)	3	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado	12.0	Altitud no operativa	0 - 10668 m
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado	4.5	Aprobaciones reguladoras	
ID de adaptador gráfico incorporado	0x3E92	Clasificación EPEAT	74%
Audio			
Altavoces incorporados *	✓		
Número de altavoces	2		

Audio		Sostenibilidad	
Potencia estimada RMS	10 W	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Micrófono incorporado	✓	Contenido del embalaje	
Chip de sonido	Realtek ALC3289-CG	Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados	✓
Sistema de audio	Waves MaxxAudio Pro	Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados	✓
Cámara fotográfica		Adaptador AC incluido	✓
Cámara incorporada *	✓	Controladores incluidos	✓
Total de megapíxeles	2 MP	Cable de alimentación incluido	✓
Resolución de cámara	1920 x 1080 Píxeles	Manual de usuario	✓
Formato de señal de la cámara	1080p	Datos logísticos	
Tipo de cámara HD	Full HD	Cantidad por contenedor (20ft)	180 pieza(s)
Cámara con configuración de privacidad	✓	Cantidad por contenedor intermodal (40ft, HC)	504 pieza(s)
Tipo de privacidad	Pop-up	Anchura del palé	100 cm
Conexión		Longitud del palé	120 cm
Wifi *	✓	Altura del palé	120,2 cm
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Peso del palé	140,6 kg
Wi-Fi estándares	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Volumen del palé	240,4 kg
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	867 Mbit/s	Número de capas por palé	2 pieza(s)
Ethernet *	✓	Cantidad por capa de palet	6 pieza(s)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Cantidad por palé	12 pieza(s)
Bluetooth *	✓	Anchura de la caja de envío	22,5 cm
Versión de Bluetooth	4.2	Longitud del contenedor de envío	66,3 cm
Puertos e Interfaces		Altura de la caja de envío	53,1 cm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Peso de la caja de envío	11,1 kg
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Volumen de caja a enviar	13,2 kg
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Número máximo de cajas a apilar	4 pieza(s)
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Otras características	
Número de puertos HDMI *	2	Corriente de salida de adaptador AC	9,23 A
Salidas para auriculares	1	Modo autónomo	✗
Micrófono, jack de entrada	✗	Pantalla extraíble	✗
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓	Nota de actualización de memoria	Memoria adicional vendida por separado
PowerShare USB	✓	Cámara infrarroja (IR)	✓
Número de puertos PowerShare USB	1	Tipo de soporte	Pedestal de soporte
Diseño		Material del envase	Cartón corrugado, Polietileno de Alta Densidad (HDPE), Polietileno de baja densidad (LDPE)
Nombre del color	Era Gray	Detalles técnicos	
Color del producto *	Negro	Vibración operativa	0,26 G
		Vibración no operativa	1,37 G
		Golpes en funcionamiento	40 G
		Golpe (fuera de operación)	105 G



5397184163863

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.