

ASUS X55A-SX208D computadora portátil Intel® Celeron® 1000M 39,6 cm (15.6") HD 2 GB DDR3-SDRAM 320 GB Unidad de disco duro (HDD) FreeDOS Negro

Marca : ASUS

Código del producto: X55A-SX208D

Nombre del producto : X55A-SX208D

ASUS X55A-SX208D. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Blíster redondo. Familia de procesador: Intel® Celeron®, Modelo del procesador: 1000M, Frecuencia del procesador: 1,8 GHz. Diagonal de pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: HD, Resolución de pantalla: 1366 x 768 Píxeles. Memoria interna: 2 GB, Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 320 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro (HDD), Tipo de unidad óptica: Súper multi DVD. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: Negro



Diseño		Desempeño	
Tipo de producto *	Computadora portátil	Chipset placa madre	Intel® HM70 Express
Color del producto *	Negro	Teclado	
Factor de forma *	Blíster redondo	Dispositivo apuntador	Touchpad
Pantalla		Teclado numérico *	✓
Diagonal de pantalla *	39,6 cm (15.6")	Teclado de tamaño completo	✓
Resolución de pantalla *	1366 x 768 Píxeles	Teclas de Windows	✓
Pantalla táctil *	✗	Software	
Tipo HD	HD	Sistema operativo instalado *	FreeDOS
Retroiluminación LED	✓	Características especiales del procesador	
Relación de aspecto nativa	16:9	Pantalla inalámbrica de Intel® (Intel® WiDi)	✗
Procesador		Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT)	✗
Fabricante de procesador *	Intel	Tecnología Smart Connect de Intel®	✗
Familia de procesador *	Intel® Celeron®	Tecnología antirrobo de Intel® (Intel® AT)	✗
Modelo del procesador *	1000M	Tecnología Intel® Rapid Start	✗
Núcleos de procesador	2	Tecnología Intel® Smart Response	✗
Patitas del procesador	2	Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT)	✗
Frecuencia del procesador *	1,8 GHz	Tecnología Intel Hyper-Threading	✗
Tasa de bus del sistema	5 GT/s	Tecnología Intel® Turbo Boost	✗
Caché del procesador	2 MB	Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA)	✗
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
Enchufe del procesador	rPGA988B	Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD)	✗
Litografía del procesador	22 nm		
Modos de operación del procesador	64-bit		
Serie del procesador	Intel Celeron 1000 series for Mobile		
Nombre código del procesador	Ivy Bridge		
Tipos de bus	DMI		
Paridad FSB	✗		
Potencia de diseño térmico (TDP)	35 W		

Procesador		Características especiales del procesador	
Juntura T	105 °C	Tecnología Intel® Clear Video	✗
Cantidad máxima de buses PCI Express	16	Tecnología Intel® InTru™ 3D	✗
Versión de enchufe PCI Express	2.0	Intel® Insider™	✗
Configuraciones PCI Express	1x16, 2x8, 1x8+2x4	Tecnología Intel® Quick Sync Video	✗
Multiplificador CPU (tasa bus/núcleo)	18	Acceso de memoria flex de Intel®	✓
ECC que admite el procesador	✗	Caché inteligente de Intel®	✓
Memoria		Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI)	✗
Memoria interna *	2 GB	Tecnología Trusted Execution de Intel®	✗
Tipo de memoria interna	DDR3-SDRAM	Intel® estado de detención mejorado	✓
Velocidad de reloj de memoria	1333 MHz	VT-x de Intel® con tablas de páginas extendidas (EPT, por sus siglas en inglés)	✓
Factor de forma de memoria	SO-DIMM	Conmutación basada en la demanda de Intel®	✗
Ranuras de memoria	1x SO-DIMM	Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID)	✗
Memoria interna máxima *	4 GB	Intel® 64	✓
Almacenamiento		Bit de deshabilitación ejecutable	✓
Capacidad total de almacenaje *	320 GB	Estados de inactividad	✓
Unidad de almacenamiento *	Unidad de disco duro (HDD)	Tecnología de control térmico	✓
Cantidad de HDDs instalados	1	Tamaño del embalaje del procesador	37.5x37.5 (rPGA988B)
Capacidad del disco duro	320 GB	Set de instrucciones soportadas	SSE4.x
Interfaz HDD	SATA	Configuración de CPU (máximo)	1
Tamaño del HDD	2.5"	Opciones integradas disponibles	✗
Tipo de unidad óptica *	Súper multi DVD	Litografía de IMC & Gráficos	22 nm
Lector de tarjetas integrado	✓	Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d, por sus siglas en inglés)	✗
Tarjetas de memoria compatibles	MMC, SD	Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)	✓
Gráficos		Tecnología de capacidad de pantalla dual de Intel®	✓
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Tecnología FDI de Intel®	✓
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Tecnología Intel® almacenamiento rápido	✗
Adaptador gráfico discreto *	✗	Acceso rápido de memoria de Intel®	✓
Familia del controlador de gráficos integrado	Intel® HD Graphics	Procesador ARK ID	72060
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel® HD Graphics	Procesador libre de conflictos	✓
Frecuencia base de adaptador gráfico incorporado	650 MHz	Tecnología WiMAX 4G integrada	✗
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado	1000 MHz	Batería	
Audio		Cantidad de celdas de la batería	6
Sistema de audio	SonicMaster Lite	Capacidad de batería	4400 mAh
Fabricante de parlantes	Altec Lansing	Capacidad de batería *	47 Wh
Micrófono incorporado	✓	Potencia	
Cámara		Potencia de adaptador AC	65 W
Cámara frontal	✓	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Resolución de la cámara frontal (numérica)	0,3 MP	Tensión de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Redes		Corriente de salida de adaptador AC	3,42 A
Wifi	✓	Tensión de salida de adaptador AC	19 V
Wifi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Enchufe de entrada de CC	✓
LAN Ethernet	✓	Seguridad	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Ranura para cable de seguridad	✗
Bluetooth	✓	Peso y dimensiones	
Versión de Bluetooth	4.0	Ancho	378 mm
Red de datos	No compatible		
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)		
4G WiMAX	✗		
Puertos e interfaces			
Cantidad de puertos USB 2.0 *	1		

Puertos e interfaces		Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Profundidad	253 mm
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Altura (frente)	2,62 cm
Número de puertos HDMI *	1	Altura (posterior)	3,19 cm
Puerto DVI	×	Peso *	2,45 kg
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Otras características	
Salidas para auriculares	1	3D	×
Puerto de salida S/PDIF	×		
Micrófono, jack de entrada	✓		
Conector base	×		
Ranura ExpressCard	×		
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA	×		
Ranura SmartCard	×		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.