



DELL OptiPlex 7010 MT Intel® Core™ i5 i5-3550 4 GB DDR3-SDRAM 500 GB Unidad de disco duro Linux Mini Tower PC Negro, Plata

Marca : DELL

Familia de productos:
OptiPlex

Código del producto:
X067010102R

Nombre del producto : 7010
MT

DELL OptiPlex 7010 MT. Frecuencia del procesador: 3,3 GHz, Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-3550. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 500 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro, Tipo de unidad óptica: DVD Super Multi. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® HD Graphics 2500. Sistema operativo instalado: Linux. Fuente de alimentación: 275 W. Tipo de chasis: Mini Tower. Tipo de producto: PC. Color del producto: Negro, Plata



Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	Intel	Color del producto *	Negro, Plata
Familia de procesador *	Intel® Core™ i5	Desempeño	
Generación de procesadores	Intel® Core™ i5 de tercera generación	Chipset de tarjeta madre	Intel® Q77 Express
Modelo del procesador *	i5-3550	Protección con contraseña	BIOS
Núcleos del procesador	4	Tipo de producto *	PC
Filamentos de procesador	4	Software	
Frecuencia del procesador turbo	3,7 GHz	Sistema operativo instalado *	Linux
Frecuencia del procesador *	3,3 GHz	Controladores incluidos	✓
Socket de procesador	LGA 1155 (Socket H2)	Características especiales del procesador	
Caché del procesador	6 MB	Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel	✓
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Intel® 64	✓
System bus data transfer rate	5 GT/s	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
Tipos de bus	DMI	Opciones integradas disponibles	✗
Paridad FSB	✗	Tecnología Intel® InTru™ 3D	✓
Litografía del procesador	22 nm	Intel® Insider™	✓
Modo de procesador operativo	64-bit	Tecnología Clear Video HD de Intel	✓
Serie del procesador	Intel Core i5-3500 Desktop series	Tecnología Intel Clear Video	✗
Nombre clave del procesador	Ivy Bridge	VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT)	✓
Potencia de diseño térmico (TDP)	77 W	Intel TSX-NI	✗
Tcase	67,4 °C		
Versión de entradas de PCI Express	3.0		
Configuraciones PCI Express	1x8, 1x16, 2x4, 2x8		
Número de procesadores instalados	1		
Escalonamiento	E1		

Procesador		Características especiales del procesador	
Multiplicador de CPU (rango bus/centro)	33	Estados de inactividad	✓
Máxima memoria interna soportada por el procesador	32 GB	Tecnologías de Monitoreo Térmico	✓
Tipos de memoria soportados por el procesador	DDR3-SDRAM	Intel AES Nuevas instrucciones	✓
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador	1333,1600 MHz	Intel Secure Key	✓
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max)	25,6 GB/s	Tecnología Trusted Execution de Intel	✓
ECC soportado por el procesador	✗	Ejecutar comando de deshabilitación	✓
Memoria		Tecnología FDI de Intel	✓
Memoria interna *	4 GB	Flex Memory Access de Intel	✓
Memoria interna máxima *	16 GB	Fast Memory Access de Intel	✓
Tipo de memoria interna	DDR3-SDRAM	Intel Enhanced Halt State	✓
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	1 x 4 GB	Conmutación basada en la demanda de Intel	✗
Ranuras de memoria	4x DIMM	Intel Clear Video Technology for MID	✗
Velocidad de memoria del reloj	1600 MHz	Tamaño del empaque del procesador	37.5 x 37.5 mm
No ECC	✓	Set de instrucciones soportadas	AVX, SSE4.1, SSE4.2
Canales de memoria	Doble canal	Configuración de CPU (máximo)	1
Medios de almacenaje		Litografía de IMC y Gráficos	22 nm
Capacidad total de almacenaje *	500 GB	Especificaciones de la solución térmica	PCG 2011D
Unidad de almacenamiento *	Unidad de disco duro	Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d)	✓
Tipo de unidad óptica *	DVD Super Multi	Versión Tecnología Intel de Protección de Identidad	1,00
Número de HDDs instalados	1	Versión Tecnología Intel de Clave Segura	1,00
Capacidad del HDD	500 GB	Tecnología Intel de Virtualización (VT-x)	✓
Interfaz del HDD	SATA	Versión Intel TSX-NI	0,00
Gráficos		Tecnología Dual Display Capable de Intel	✗
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Tecnología Intel Rapid Storage	✗
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Procesador ARK ID	65516
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel® HD Graphics	Tecnología Intel® Turbo Boost	2.0
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel® HD Graphics 2500	Intel Hyper-Threading	✗
Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida	650 MHz	Tecnología Intel® Quick Sync Video	✓
Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max)	1150 MHz	Tecnología My WiFi de Intel	✗
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo	3	Tecnología de protección de identidad de Intel	✓
Adaptador de tarjeta gráfica incluida	0x152	Tecnología anti-robo de Intel	✓
Red		Procesador libre de conflicto	✓
Ethernet *	✓	Control de energía	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Fuente de alimentación *	275 W
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Wifi *	✗	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50 - 60 Hz
Puertos e Interfaces		Certificados	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	6	Certificados de cumplimiento	RoHS
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Certificación	CECP, WEEE
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Sustainability	
Puerto DVI	✗	Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR
Cantidad de DisplayPorts	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos PS/2	2	Ancho *	175 mm
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Profundidad *	417 mm
Entrada de micrófono	✓	Altura *	360 mm
Salidas para auriculares	1	Peso *	9,4 kg

Puertos e Interfaces		Contenido del empaque	
Salida de línea	✓	Ratón incluido	✓
Entrada de línea	✓	Incluye teclado	✓
Cantidad de puerto serial	1	Cables incluidos	Corriente alterna
Diseño		Manual	✓
Tipo de chasis *	Mini Tower	Exhibición	
Colocación compatible	Vertical	Pantalla incluida *	✗
Sistema de refrigeración por agua	✗	Otras características	
Número de puertos 3.5"	2	Cantidad de unidades ópticas	1
Número de puertos 5.25"	2	HDD contraseña de usuario	✓
		Tipo de enfriamiento	Activo

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.