



**MSI H61M-P31/W8 placa base Intel® H61 LGA 1155 (Socket H2)
Micro ATX**


Marca : MSI

Código del producto: H61M-P31/W8

Nombre del producto : H61M-P31/W8



MSI H61M-P31/W8. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1155 (Socket H2), Procesador compatible: Intel® Celeron® G, Intel® Pentium®. tipos de memoria compatibles: DDR3-SDRAM, Memoria interna máxima: 16 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA II. Memoria máxima de adaptador de gráficos: 1759 MB. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8111E



Procesador		Interno I/O	
Fabricante de procesador *	Intel	Conector de intrusión a chasis	✓
Socket de procesador *	LGA 1155 (Socket H2)	Conector paralelo	✓
Procesador compatible *	Intel® Celeron® G, Intel® Pentium®	Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Memoria		Cantidad de puertos USB 2.0 *	6
tipos de memoria compatibles *	DDR3-SDRAM	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Número de ranuras de memoria *	2	Cantidad de puertos PS/2	2
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Canales de memoria	Doble canal	Cantidad de puertos DVI-D *	1
Voltaje de memoria	1.5 V	Salidas para auriculares	1
Velocidades de reloj de memoria soportadas	1066,1333 MHz	Entrada de micrófono	✓
Memoria interna máxima *	16 GB	Red	
Memoria sin buffer	✓	Ethernet	✓
Controladores de almacenaje		Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	SATA II	Controlador LAN	Realtek RTL8111E
Gráficos		Características	
Memoria máxima de adaptador de gráficos	1759 MB	Chipset de tarjeta madre *	Intel® H61
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Chip de sonido	Realtek ALC887
Adaptador gráfico en tablero	✗	Canales de salida de audio *	7.1 channels
Versión DirectX	10.1	Componente para *	PC
Interno I/O		Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
USB 2.0, conectores *	2	Familia del chipset *	Intel
Número de conectores SATA II	4	Tipo de alimentación	ATX
Conector de audio en panel frontal	✓	Ranuras de expansión	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Ranuras x1 PCI Express	1
Número de conectores de poder EATX	1	Ranuras x16 PCI Express	1
Conector de ventilador CPU	✓	Versión de entradas de PCI Express	2.0, 3.0
		BIOS	
		Tipos de BIOS *	UEFI
		Jumper Clear CMOS	✓

Interno I/O		Peso y dimensiones	
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Ancho	226 mm
		Profundidad	173 mm



0163120880577



163120880577



0132018268384



132018268384

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.