



DELL Inspiron 5477 Intel® Core™ i7 i7-8700T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Kõik ühes PC 16 GB DDR4-SDRAM 1,13 TB HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Must

Brand : DELL

Product family: Inspiron

Product code: 5477-3863

Product name : 5477

DELL Inspiron 5477. Toote tüüp: Kõik ühes PC. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), HD tüüp: Full HD, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Ekraani kuju: Lame. Protsessori perekond: Intel® Core™ i7, Protsessori sagedus: 2,4 GHz. Sisemälu: 16 GB, Sisemälu tüüp: DDR4-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 1,13 TB, Salvestusseade: HDD+SSD. Eraldiseisva graafika adapteri mudel: NVIDIA® GeForce® GTX 1050. Sisseehitatud kaamera. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 10 Pro. Toote värv: Must

Ekraan		Tarkvara	
Ekraani diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Operatsioonisüsteemi arhitektuur	64-bit
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Installitud operatsioonisüsteem *	Windows 10 Pro
Puutetundlik ekraan *	✗	Proovitarkvara	McAfee LiveSafe (30 days Trial), Microsoft Office (30 days Trial)
HD tüüp *	Full HD	Protsessori spetsiifilised funktsioonid	
LED-tagantvalgustus	✓	Intel® Turbo Boost tehnoloogia	2.0
Loomulik kuvasuhe	16:9	Intel®i hüper hargtöötlus tehnoloogia (Intel® HT Technology)	✓
Pikslitihe	0,2745 x 0,2745 mm	Intel®i identiteedi kaitse tehnoloogia (Intel® IPT)	✓
Ekraani kuju	Lame	Inteli täiustatud SpeedStep-tehnoloogia	✓
Kaldenurk	-5 - 30°	Intel® Quick Sync videotehnoloogia	✓
Protsessor		Intel®i Clear Video HD tehnoloogia (Intel® CVT HD)	✓
Protsessori tootja *	Intel	Intel®i Clear Video tehnoloogia	✓
Protsessori perekond *	Intel® Core™ i7	Intel® InTru™ 3D tehnoloogia	✓
Protsessori generatsioon	8th gen Intel® Core™ i7	Intel®i AES uus juhend (Intel® AES-NI)	✓
Protsessori mudel *	i7-8700T	Intel®i Trusted Execution tehnoloogia	✓
Protsessorituumad	6	Intel®i Enhanced Halt State tehnoloogia	✓
Protsessori harud	12	Intel®i VT-x koos laiendatud lehetabelitega (EPT)	✓
Protsessori võimendussagedus	4 GHz	Intel®i Secure Key tehnoloogia	✓
Protsessori sagedus *	2,4 GHz	Intel®i TSX-NI tehnoloogia	✓
Protsessori vahemälu	12 MB	Intel®i Stable Image Platform Program (SIPP) funktsioon	✓
Protsessori vahemälu tüüp	Smart Cache	Intel® OS Guard	✓
Süsteemi siinikiirus	8 GT/s	Intel®i Software Guard Extensions (Intel® SGX) tarkvara	✓
Jahutusvõimsus (TDP)	35 W	Intel®i Clear Video tehnoloogia mobiilsele internetiseadele (Intel® CVT for MID)	✓
Seadistatav TDP alamväärtuse sagedus	1,9 GHz	Intel® 64	✓
Seadistatav TDP-alamväärtus	25 W	Execute Disable Bit	✓
PCI Expressi pesade versioon	3.0	Ooterežiim	✓
Protsessori pesa	LGA 1151 (pesa H4)	Termojärelevalve tehnoloogiad	✓
Protsessori litograafia	14 nm	Protsessori pakendi suurus	37.5 x 37.5 mm
Protsessori töörežiimid	64-bit	Toetatud instruktsioonikogumikud	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Astmed	U0	Mastaapsus	15
CardBusi tüüp	DMI3	CPU konfiguratsioon (maksimaalne)	1
Protsessori koodnime	Coffee Lake		
PCI Expressi siinide maksimum arv	16		
PCI Expressi konfiguratsioonid	1x16, 1x8+2x4, 2x8		
Protsessori kood	SR3WX		
Tjunction	100 °C		
Protsessori poolt toetatud maksimaalne operatiivmälu	64 GB		
Tõrkevaba protsessor	✓		
Protsessori poolt toetatud mälu tüübid	DDR4-SDRAM		

Protsessor		Protsessori spetsiifilised funktsioonid	
Protsessori poolt toetatud mälu kiirused	2666 MHz	Lisavõimalused	✓
Protsessori poolt toetatud mälu maksimaalne taktsagedus	41,6 GB/s	Thermal solution andmed	PCG 2015A
Protsessori poolt toetatud mälu kanalid	Duaalne	Intel® i Virtualization Technology Directed I/O seadmele	✓
Protsessori poolt toetatud ECC	✗	Intel® i Identity Protection tehnoloogia versioon	1,00
Mälu		Intel® i Stable Image Platform Program (SIPP) versioon	1,00
Sisemälu *	16 GB	Intel® i Secure Key tehnoloogia versioon	1,00
Sisemälu tüüp	DDR4-SDRAM	Intel® i Virtualization-tehnoloogia (VT-X)	✓
Maksimaalne sisemälu *	32 GB	Intel® TSX-NI versioon	1,00
Mälupesad	2	Protsessori ARK ID	129948
Mälupesade tüüp	SO-DIMM	Võimsus	
Mälu taktsagedus	2666 MHz	AC-adapteri toide	180 W
Mälu kujutegur	DIMM/SO-DIMM	AC-adapteri sagedus	50/60 Hz
Salvesti		AC-adapteri sisendpinge	100 - 240 V
Salvestusmaht kokku *	1,13 TB	AC-adapteri väljundpinge	19.5 V
Salvestusseade *	HDD+SSD	Pliats	
Installeeritud ketaste arv	1	Pliats kaasa arvatud	✗
Installitud kõvaketaste arv	1	Kaal ja mõõtmed	
Kõvakettamaht	1 TB	Laius (koos alusega)	540,2 mm
Kõvaketta kiirus	7200 RPM	Sügavus (koos alusega)	52,6 mm
Kõvaketta suurus	2.5"	Kõrgus (koos alusega)	344 mm
Kõvaketta liides	SATA III	Kaal (koos jalaga)	7,85 kg
Installitud SSD-de arv	1	Kaal (ilma aluseta)	5,85 kg
Pooljuhtketta maht	128 GB	Andmete taastõotlus	
Optilise seadme tüüp *	✗	Lainepapi sisaldus pakendi kohta	1,64 kg
Integreeritud kaardilugeja	✓	Lainepapi sisaldus transpordipakendi kohta	1,25 kg
Ühilduvad mälukaardid	SD, SDHC, SDXC	Lainepapi sisaldus aksessuaari karbi kohta	117 g
Graafikad		Lainepapi sisaldus aksessuaari ümbrise kohta	272 g
Eraldi graafikaadapter *	✓	Kõrge tihedusega polüetüleeni (HDPE) sisaldus pakendi kohta	544 g
Eraldiseisva graafika adapteri mudel *	NVIDIA® GeForce® GTX 1050	Madala tihedusega polüetüleeni (LDPE) sisaldus pakendi kohta	33 g
Eraldiseisva graafikakaardi mälu	4 GB	Töötingimused	
Eraldiseisva graafika mälu tüüp	GDDR5	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Integreeritud graafikaadapter *	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 65 °C
Sisemodemi graafikaadapteri perekond	Intel® UHD Graphics	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Pardagraafika adapteri mudel *	Intel® UHD Graphics 630	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti
Integreeritud graafikaadapteri baassagedus	350 MHz	Kasutamiskõrgus	0 - 3048 m
Integreeritud graafikaadapteri dünaamiline sagedus	1200 MHz	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 10668 m
Integreeritud graafikakaardi maksimaalne mälu	64 GB	Sertifikaadid	
Integreeritud graafikakaardi poolt toetatud monitoride arv	3	EPEAT rating	74 protsenti
Integreeritud graafikakaardi DirectX-i versioon	12.0	Jätkusuutlikkus	
Integreeritud graafikakaardi OpenGL-i versioon	4.5	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Integreeritud graafikakaardi ID	0x3E92	Pakendi sisu	
Audio		Hiir kaasas vaid valitud turgudel	✓
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Klaviatuur kaasas vaid valitud turgudel	✓
Kõlarite arv	2	AC-adapter kaasas arvatud	✓
RMS-nimivõimsus	10 W	Draiverid kaasas arvatud	✓
Sisseehitatud mikrofoni	✓	Voolujuhe kaasas arvatud	✓
Helikiip	Realtek ALC3289-CG		
Helisüsteem	Waves MaxxAudio Pro		

Kaamera		Pakendi sisu	
Sisseehitatud kaamera *	✓	Juhend	✓
Megapiksleid kokku	2 MP	Logistika andmed	
Kaamera resolutsioon	1920 x 1080 pikslit	Tooteid ühendveokonteineri kohta (20 jalga)	180 tk
Kaamera märguande formaat	1080p	Tooteid ühendveokonteineri kohta (40 jalga, HC)	504 tk
Kaamera HD tüüp	Full HD	Kaubaaluse brutolaius	100 cm
Privaatkaamera	✓	Kaubaaluse brutopikkus	120 cm
Privaatsuse tüüp	Pop-up	Kaubaaluse brutokõrgus	120,2 cm
Võrgustumine		Kaubaaluse brutokaal	140,6 kg
WiFi *	✓	Aluse mahutavus	240,4 kg
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Kihid kaubaaluse kohta	2 tk
WiFi-standardid	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Tooteid kaubaaluse kihi kohta	6 tk
WiFi andmeedastuskiirus (maksimaalne)	867 Mbit/s	Tooteid kaubaaluse kohta	12 tk
Ethernet LAN *	✓	Transpordikasti laius	22,5 cm
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Transpordikasti pikkus	66,3 cm
Bluetooth *	✓	Transpordikasti kõrgus	53,1 cm
Bluetoothi versioon	4.2	Tarnekasti (sisemine) brutokaal	11,1 kg
Pesad & liidesed		Transpordikasti mahutavus	13,2 kg
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Üksteise peale laotud kastide maksimaalne arv	4 tk
USB 2.0 portide arv *	2	Muud funktsioonid	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	3	AC-adapteri väljundvool	9,23 A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk *	1	Autonoomne režiim	✗
HDMI-portide arv *	2	Eemaldatav kuvar	✗
Kõrvaklapiväljundite arv	1	Mälu uuendamise märke	Lisamälu müüakse eraldi
Mikrofonisisend	✗	Infrapuna (IR) kaamera	✓
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa	✓	Jala tüüp	Pjedestaalstatiiv
PowerShare	✓	Pakendi materjal	Lainepapp, Suure tihedusega polüetüleen (HDPE), Madala tihedusega polüetüleen (LDPE)
PowerShare toega USB-portide arv	1	Technical details	
Disain		Vibratsioon kasutamisel	0,26 G
Värvi nimi	Era Gray	Vibratsioon mittekasutamisel	1,37 G
Toote värv *	Must	Löögikoormus kasutamisel	40 G
On/off nupp	✓	Löögikoormus mittekasutamisel	105 G
Toimimine			
Toote tüüp *	Kõik ühes PC		
Emaplaadi kiip	Intel® H310		



5397184163863

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.