



MSI Wind Top AE2220-098FR Intel® Core™ 2 Duo T6600 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseliä Kosketusnäyttö 4 GB DDR2-SDRAM 640 GB NVIDIA® GeForce® 9300 Windows 7 Home Premium musta



Tuotemerkki : MSI

Tuotekoodi: 9S6-6657-098

Tuotteen nimi : Wind Top AE2220-098FR

MSI Wind Top AE2220-098FR. Näytön halkaisija: 54,6 cm (21.5"), HD-tyyppi: Full HD, Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, Kosketusnäyttö. Suoritinperhe: Intel® Core™ 2 Duo, Prosessorin taajuus: 2,2 GHz. Sisäinen muisti: 4 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR2-SDRAM. Kokonaistallennuskapasiteetti: 640 GB. Erillisen näytönohjaimen malli: NVIDIA® GeForce® 9300. Sisäänrakennettu kamera. Optisen aseman tyyppi: DVD Super Multi. Käyttöjärjestelmä asennettu: Windows 7 Home Premium. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Ohjelmisto	
Näytön halkaisija *	54,6 cm (21.5")	Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri	64-bittinen
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä	Käyttöjärjestelmä asennettu *	Windows 7 Home Premium
Kosketusnäyttö *	✓	Suorittimen erityispiirteet	
HD-tyyppi *	Full HD	Intel® Turbo Boost -teknologia	✗
Kosketusteknologia	Multi-touch	Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology)	✗
Vakiokuvasuhde	16:9	Intel® My WiFi -teknologia (Intel® MWT)	✗
Prosessori		Intel® Anti-Theft -teknologia (Intel® AT)	✗
Suoritinvalmistaja *	Intel	Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	✗
Suoritinperhe *	Intel® Core™ 2 Duo	Enhanced Intel SpeedStep Technology	✓
Prosessorimalli *	T6600	Intel® Quick Sync Video -teknologia	✗
Prosessorin ytimet	2	Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD)	✗
Prosessorin säikeet	2	Intel® Clear Video Technology	✗
Prosessorin taajuus *	2,2 GHz	Intel® Insider™	✗
Prosessorin välimuisti	2 MB	Intel® InTru™ 3D -teknologia	✗
Prosessorin välimuistityyppi	L2	Intel® Flex Memory Access	✗
Thermal Design Power (TDP)	35 W	Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	✗
Suorittimen etupuolen väylä	800 MHz	Intel® Trusted Execution -teknologia	✗
Prosessorin kanta	Kanta 478	Intel® Enhanced Halt State	✗
Prosessorin litografia	45 nm	Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT)	✗
Prosessorin käyttötilat	64-bittinen	Intel® Demand Based Switching	✗
Kellotus	R0	Intel® Clear Video Technology MID (Intel® CVT for MID)	✗
Väylätyyppi	FSB	Intel® 64	✓
Prosessorin koodinimi	Penryn	Execute Disable Bit	✓
Prosessorisarja	Intel Core 2 Duo T6000 Series	Thermal Monitoring -teknologia	✗
FSB-pariteetti	✗	Prosessorin pakkauskoko	35 x 35 mm
Prosessorin ydin	SLGF5		
Tjunction	90 °C		
Die transistorien prosessoinnin lukumäärä	410 M		
CPU-monistin (väylän/ytimen suhde)	11		
Die-koon prosessointi	107 mm²		
Conflict Free -prosessori	✗		
Prosessori tukee ECC:tä	✗		
Muisti			

Muisti		Suorittimen erityispiirteet	
Sisäinen muisti *	4 GB	Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot	✗
Sisäisen muistin tyyppi	DDR2-SDRAM	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✗
Tallennusväline		Intel® Virtualization Technology (VT-x)	✗
Kokonaistallennuskapasiteetti *	640 GB	Intel® Dual Display Capable -teknologia	✗
HDD-koko	3.5"	Intel® FDI -teknologia	✗
HDD-käyttöliittymä	SATA II	Intel® Rapid Storage -teknologia	✗
Optisen aseman tyyppi *	DVD Super Multi	Intel® Fast Memory Access	✗
Integroitu kortinlukija	✓	ARK ID -prosessori	37255
Yhteensopivat muistikortit	Muistitikku (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC, xD	Paino ja mitat	
Grafikka		Laitteen leveys (jalustan kanssa)	554,1 mm
Erillisen näytönohjaimen malli *	NVIDIA® GeForce® 9300	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	403,5 mm
Ääni		Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	62,5 mm
Kiinteä mikrofoni	✓	Paino (jalustan kanssa)	8,4 kg
Audiojärjestelmä	SRS Premium Sound	Muut ominaisuudet	
Kamera		Näytönohjainperhe	NVIDIA
Sisäänrakennettu kamera *	✓	Äänilähdön kanavat	5.1 kanavaa
Verkko		Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)
Wi-Fi *	✓	Alustatyyppi	All-in-One
Ethernet LAN *	✓	Näyttö	Full HD
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s	Näyttö sisältyy	✓
Liitettävyyys		Megapikselit	1,3 MP
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	Verkko-ominaisuudet	WLAN, Gigabit Ethernet
USB 2.0 -porttien määrä *	6	Asennettujen prosessorien lukumäärä	1
HDMI-porttien lukumäärä *	1	Virtalähde	120 W
VGA (D-Sub) -porttien määrä	1	Kaiuttimet	2 x 5W
DVI-portti	✗		
Kuulokelähdöt	1		
Mikrofonitulo	✓		
DC-tulojakk	✓		
eSATA-porttien määrä	1		
Mini PCI Express-korttipaikat	2		
S/PDIF-lähtöportti	✓		
Suunnittelu			
Tuotteen väri *	musta		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.