




MSI B450M-A PRO MAX II mātes plate AMD B450 Ligzda AM4 mikro ATX

Zīmols : MSI

Preces kods: B450M-A PRO MAX II

Modeļa nosaukums : B450M-A PRO MAX II

MSI B450M-A PRO MAX II. Procesora ražotājs: AMD, Procesora ligzda: Ligzda AM4, Savietojami procesori: AMD Ryzen™ 5. Atbalstītās atmiņas veidi: DDR4-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 64 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: SSD. Maksimālā izšķirtspēja: 4096 x 2160 pikseli. USB savienotājs: USB Type-A



Procesors		Aizmugurējā paneļa I/O porti	
Procesora ražotājs *	AMD	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	4
Procesora ligzda *	Ligzda AM4	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1
Savietojami procesori *	AMD Ryzen™ 5	PS/2 pieslēgvietu skaits	2
SMO procesoru maksimālais skaits	1	HDMI pieslēgvietu skaits *	1
Atbalstītās procesoru ligzdas	Ligzda AM4	HDMI versija	1.4
Atmiņa		DVI-D pieslēgvietu skaits *	1
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR4-SDRAM	Austiņu izejas	1
Atmiņas slotu skaits *	2	Mikrofons, līnijas izeja	✓
Atmiņas slotu tips	DIMM	USB savienotājs	USB Type-A
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	Tīklošana	
ECC savietojamība	Ar ECC un bez ECC	Ethernet/LAN savienojums	✓
Atbalstītie atmiņas pulksteņa ātrumi	2667, 2800, 2933, 3000, 3066,	Ethernet interfeisa tips	2.5 Gigabit Ethernet
	3200, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133 MHz	Wi-Fi *	✗
Maksimālā iekšējā atmiņa *	64 GB	Īpašības	
Nebuferēta atmiņa	✓	Mātes plates chipset *	AMD B450
Uzglabāšanas kontrolleri		Audio mikroshēma	Realtek ALC897
Atbalstītie atmiņas disku veidi	SSD	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, SATA III	Mātes plates formas faktors *	mikro ATX
Grafika		Mātesplates mikroshēmojuma saime *	AMD
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts	Barošanas avota veids	ATX
Maksimālā izšķirtspēja	4096 x 2160 pikseli	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10 x64, Windows 7 x64
Diskrētās grafikas atbalsts	✓	Paplašināšanas sloti	
Iekšējie I/O		PCI Express X1 (Gen 2.x) sloti	1
USB 2.0 savienotāji *	4	PCI Express x16 sloti	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	2	BIOS	
SATA III savienotāju skaits *	4	BIOS tips *	UEFI AMI
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓	BIOS atmiņas izmērs	256 Mbit
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	ACPI versija	6.1

Iekšējie I/O		BIOS	
ATX Power savienotājs	✓	Nodzēst CMOS savienotājsvads	✓
CPU ventilatora savienojums	✓	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.8
Komutatora iejaukšanās savienotājs	✓	Svars&dimensijas	
TPM savienotājs	✓	Platums	200 mm
Paralēlais savienotājs	✓	Dziļums	236 mm
Seriālā porta galvene	1	Iepakojuma saturs	
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Pievienoti kabeli	SATA
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	2	Draiveri iekļauti	✓
		Papildus informācija	
		Ātrās instalācijas gids	✓



0824142333235



824142333235



4711377125291

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.