

Fujitsu LIFEBOOK C1320 39,1 cm (15.4") 0,5 GB DDR2-SDRAM 60 GB Intel® GMA 900 Windows XP Professional



Nhãn hiệu : Fujitsu

Họ sản phẩm: LIFEBOOK

Mã sản phẩm:
LKN:BNL-179200-003

Tên mẫu : LifeBook C1320

Fujitsu LIFEBOOK C1320. Tốc độ bộ xử lý: 1,86 GHz. Kích thước màn hình: 39,1 cm (15.4"), Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 pixels. Bộ nhớ trong: 0,5 GB, Loại bộ nhớ trong: DDR2-SDRAM. Tổng dung lượng lưu trữ: 60 GB, Loại ổ đĩa quang: DVD±RW. Model card đồ họa rời: Intel® GMA 900. Hệ điều hành cài đặt sẵn: Windows XP Professional. Trọng lượng: 2,65 kg

Màn hình		Cổng giao tiếp	
Kích thước màn hình *	39,1 cm (15.4")	Số lượng khe cắm CardBus PCMCIA	1
Độ phân giải màn hình *	1280 x 800 pixels	Loại khe cắm CardBus PCMCIA	Loại II
Tỉ lệ khung hình thực	16:10	Khe cắm SmartCard	✓
Bộ xử lý		Các cổng vào/ ra	1 x Express card 34/54
Tốc độ bộ xử lý *	1,86 GHz	Các cổng bộ điều giải (RJ-11)	1
Bộ nhớ cache của bộ xử lý	2 MB	Đầu ra tivi	✓
Dòng bộ nhớ cache CPU	L2	Loại đầu ra TV	S-Video
Bus tuyến trước của bộ xử lý	533 MHz	Số lượng cổng song song	1
Bộ nhớ		Số lượng cổng chuỗi	1
Bộ nhớ trong *	0,5 GB	Hiệu suất	
Loại bộ nhớ trong	DDR2-SDRAM	Chipset bo mạch chủ	Intel® 915GM Express
Bộ nhớ trong tối đa *	2 GB	Bàn phím	
Dung lượng		Thiết bị chỉ điểm	Chuột cảm ứng
Tổng dung lượng lưu trữ *	60 GB	Phần mềm	
Giao diện ổ cứng	SATA	Hệ điều hành cài đặt sẵn *	Windows XP Professional
Tốc độ ổ cứng	5400 RPM	Pin	
Loại ổ đĩa quang *	DVD±RW	Số lượng cell pin	6
Thẻ nhớ tương thích	SD	Dung lượng pin	5200 mAh
Đồ họa		Tuổi thọ pin (tối đa)	6 h
Model card đồ họa rời *	Intel® GMA 900	Điện	
Card đồ họa rời *	✓	Giắc cắm đầu vào DC	✓
Bộ nhớ card đồ họa tối đa	0,128 GB	Bảo mật	
Âm thanh		Khe cắm khóa cáp	✓
Hệ thống âm thanh	RealTek ALC260	Loại khe cắm khóa dây cáp	Kensington
Số lượng loa gắn liền	2	Trọng lượng & Kích thước	
Máy ảnh		Chiều rộng	360 mm
Camera trước	✗	Độ dày	272 mm
hệ thống mạng		Chiều cao	38 mm
Các tính năng của mạng lưới	Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet	Trọng lượng *	2,65 kg
Cổng giao tiếp		Các đặc điểm khác	
Số lượng cổng USB 2.0 *	4	Cổng kết nối hồng ngoại	✓
Cổng Ethernet LAN (RJ-45)	1	Kích thước (Rộng x Độ dày x Cao)	360 x 272 x 38 mm
Cổng DVI	✗	Màn hình hiển thị	LCD
Số lượng cổng VGA (D-Sub)	1	Cổng đầu vào TV	✗
Số lượng cổng IEEE 1394/Firewire	1	Modem nội bộ	✓
Đầu ra tai nghe	1	Tốc độ bộ điều giải (modem)	56 Kbit/s
Cổng ra S/PDIF	✗	Loại modem	ITU V.92

Cổng giao tiếp

Giắc cắm micro	✓
Bộ nối trạm	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.